



ГИБРИДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ БЕЗ ЗАХВАТА

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Гибридные линейные шаговые двигатели без захвата

Серия двигателей LN оснащена автономным линейным приводом (без захвата) и отличается лёгкостью установки и надёжностью работы. Доступны различные размеры двигателей (NEMA 8, 11, 14, 17 и 23), а также широкий ассортимент ходовых винтов.




Линейные шаговые двигатели без захвата LN081S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 8.

Модель	Длина двигателя, мм	Номинальный ток, А	Диаметр шнека, мм	Винтовой провод, мм	Длина винта, мм	Шаг линейного перемещения, мм	Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин)	Скорость вращения, об/сек
LN081S-E03006-70-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	70	0,003	31	5
LN081S-E03006-80-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	80	0,003	31	5
LN081S-E03006-90-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	90	0,003	31	5
LN081S-E03006-100-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	100	0,003	31	5
LN081S-E03006-110-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	110	0,003	31	5
LN081S-E03006-125-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	125	0,003	31	5
LN081S-E03006-200-S-050	29,5	0,5	3,505	0,6096	200	0,003	31	5
LN081S-E03024-70-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	70	0,012	15	5
LN081S-E03024-80-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	80	0,012	15	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN081S-E03024-90-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	90	0,012	15	5
LN081S-E03024-100-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	100	0,012	15	5
LN081S-E03024-110-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	110	0,012	15	5
LN081S-E03024-125-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	125	0,012	15	5
LN081S-E03024-200-S-050	29,5	0,5	3,505	2,4384	200	0,012	15	5



Линейные шаговые двигатели без захвата LN111S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 11.

Модель	Длина двигателя, мм	Номинальный ток, А	Диаметр шнека, мм	Винтовой провод, мм	Длина винта, мм	Шаг линейного перемещения, мм	Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин)	Скорость вращения, об/сек
LN111S-E04006-70-S-050	32	0,5	4,76	0,635	70	0,0032	51	10
LN111S-E04006-80-S-050	32	0,5	4,76	0,635	80	0,0032	51	10
LN111S-E04006-90-S-050	32	0,5	4,76	0,635	90	0,0032	51	10
LN111S-E04006-100-S-050	32	0,5	4,76	0,635	100	0,0032	51	10
LN111S-E04006-110-S-050	32	0,5	4,76	0,635	110	0,0032	51	10



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN111S- E04006-125- S-050	32	0,5	4,76	0,635	125	0,0032	51	10
LN111S- E04006-150- S-050	32	0,5	4,76	0,635	150	0,0032	51	10
LN111S- E04006-180- S-050	32	0,5	4,76	0,635	180	0,0032	51	10
LN111S- E04006-200- S-050	32	0,5	4,76	0,635	200	0,0032	51	10
LN111S- E04025-70- S-050	32	0,5	4,76	2,54	70	0,0127	27	10
LN111S- E04025-80- S-050	32	0,5	4,76	2,54	80	0,0127	27	10
LN111S- E04025-90- S-050	32	0,5	4,76	2,54	90	0,0127	27	10
LN111S- E04025-100- S-050	32	0,5	4,76	2,54	100	0,0127	27	10
LN111S- E04025-110- S-050	32	0,5	4,76	2,54	110	0,0127	27	10
LN111S- E04025-125- S-050	32	0,5	4,76	2,54	125	0,0127	27	10
LN111S- E04025-150- S-050	32	0,5	4,76	2,54	150	0,0127	27	10
LN111S- E04025-180- S-050	32	0,5	4,76	2,54	180	0,0127	27	10
LN111S- E04025-200- S-050	32	0,5	4,76	2,54	200	0,0127	27	10
LN111S- E04006-70- S-100	32	1	4,76	0,635	70	0,0032	53	10
LN111S- E04006-80- S-100	32	1	4,76	0,635	80	0,0032	53	10
LN111S- E04006-90- S-100	32	1	4,76	0,635	90	0,0032	53	10



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN111S- E04006-100- S-100	32	1	4,76	0,635	100	0,0032	53	10
LN111S- E04006-110- S-100	32	1	4,76	0,635	110	0,0032	53	10
LN111S- E04006-125- S-100	32	1	4,76	0,635	125	0,0032	53	10
LN111S- E04006-150- S-100	32	1	4,76	0,635	150	0,0032	53	10
LN111S- E04006-180- S-100	32	1	4,76	0,635	180	0,0032	53	10
LN111S- E04006-200- S-100	32	1	4,76	0,635	200	0,0032	53	10
LN111S- E04025-70- S-100	32	1	4,76	2,54	70	0,0127	27	10
LN111S- E04025-80- S-100	32	1	4,76	2,54	80	0,0127	27	10
LN111S- E04025-90- S-100	32	1	4,76	2,54	90	0,0127	27	10
LN111S- E04025-100- S-100	32	1	4,76	2,54	100	0,0127	27	10
LN111S- E04025-110- S-100	32	1	4,76	2,54	110	0,0127	27	10
LN111S- E04025-125- S-100	32	1	4,76	2,54	125	0,0127	27	10
LN111S- E04025-150- S-100	32	1	4,76	2,54	150	0,0127	27	10
LN111S- E04025-180- S-100	32	1	4,76	2,54	180	0,0127	27	10
LN111S- E04025-200- S-100	32	1	4,76	2,54	200	0,0127	27	10



Линейные шаговые двигатели без захвата LN143S, построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 14

Модель	Диаметр шнека, мм	Винтовой провод, мм	Длина винта, мм	Шаг линейного перемещения, мм	Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин)	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Скорость вращения, об/сек
LN143S-W0601-70-S-050	6	1	70	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-80-S-050	6	1	80	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-100-S-050	6	1	100	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-125-S-050	6	1	125	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-150-S-050	6	1	150	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-300-S-050	6	1	300	0,005	88	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-70-S-050	6,35	0,79375	70	0,00396875	71	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-80-S-050	6,35	0,79375	80	0,00396875	71	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-100-S-050	6,35	0,79375	100	0,00396875	71	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-125-S-050	6,35	0,79375	125	0,00396875	71	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-150-S-050	6,35	0,79375	150	0,00396875	71	7,55	0,5	5
LN143S-E06008-300-S-050	6,35	0,79375	300	0,00396875	71	7,55	0,5	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN143S-E06063-70-S-050	6,35	6,35	70	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06063-80-S-050	6,35	6,35	80	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06063-100-S-050	6,35	6,35	100	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06063-125-S-050	6,35	6,35	125	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06063-150-S-050	6,35	6,35	150	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06063-300-S-050	6,35	6,35	300	0,03175	23	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-70-S-050	6,35	12,7	70	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-80-S-050	6,35	12,7	80	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-100-S-050	6,35	12,7	100	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-125-S-050	6,35	12,7	125	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-150-S-050	6,35	12,7	150	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-E06127-300-S-050	6,35	12,7	300	0,0635	13	7,55	0,5	5
LN143S-W0601-70-S-100	6	1	70	0,005	121	3,4	1	5
LN143S-W0601-80-S-100	6	1	80	0,005	121	3,4	1	5
LN143S-W0601-100-S-100	6	1	100	0,005	121	3,4	1	5
LN143S-W0601-125-S-100	6	1	125	0,005	121	3,4	1	5
LN143S-W0601-150-S-100	6	1	150	0,005	121	3,4	1	5
LN143S-W0601-300-S-100	6	1	300	0,005	121	3,4	1	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN143S-E06008-70-S-100	6,35	0,79375	70	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06008-80-S-100	6,35	0,79375	80	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06008-100-S-100	6,35	0,79375	100	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06008-125-S-100	6,35	0,79375	125	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06008-150-S-100	6,35	0,79375	150	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06008-300-S-100	6,35	0,79375	300	0,00396875	98	3,4	1	5
LN143S-E06063-70-S-100	6,35	6,35	70	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06063-80-S-100	6,35	6,35	80	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06063-100-S-100	6,35	6,35	100	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06063-125-S-100	6,35	6,35	125	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06063-150-S-100	6,35	6,35	150	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06063-300-S-100	6,35	6,35	300	0,03175	32	3,4	1	5
LN143S-E06127-70-S-100	6,35	12,7	70	0,0635	17	3,4	1	5
LN143S-E06127-80-S-100	6,35	12,7	80	0,0635	17	3,4	1	5
LN143S-E06127-100-S-100	6,35	12,7	100	0,0635	17	3,4	1	5
LN143S-E06127-125-S-100	6,35	12,7	125	0,0635	17	3,4	1	5
LN143S-E06127-150-S-100	6,35	12,7	150	0,0635	17	3,4	1	5
LN143S-E06127-300-S-100	6,35	12,7	300	0,0635	17	3,4	1	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN143S-W0601-70-S-150	6	1	70	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-W0601-80-S-150	6	1	80	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-W0601-100-S-150	6	1	100	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-W0601-125-S-150	6	1	125	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-W0601-150-S-150	6	1	150	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-W0601-300-S-150	6	1	300	0,005	125	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-70-S-150	6,35	0,79375	70	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-80-S-150	6,35	0,79375	80	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-100-S-150	6,35	0,79375	100	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-125-S-150	6,35	0,79375	125	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-150-S-150	6,35	0,79375	150	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06008-300-S-150	6,35	0,79375	300	0,00396875	101	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-70-S-150	6,35	6,35	70	0,03175	33	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-80-S-150	6,35	6,35	80	0,03175	33	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-100-S-150	6,35	6,35	100	0,03175	33	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-125-S-150	6,35	6,35	125	0,03175	33	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-150-S-150	6,35	6,35	150	0,03175	33	2,4	1,5	5
LN143S-E06063-300-S-150	6,35	6,35	300	0,03175	33	2,4	1,5	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN143S-E06127-70-S-150	6,35	12,7	70	0,0635	18	2,4	1,5	5
LN143S-E06127-80-S-150	6,35	12,7	80	0,0635	18	2,4	1,5	5
LN143S-E06127-100-S-150	6,35	12,7	100	0,0635	18	2,4	1,5	5
LN143S-E06127-125-S-150	6,35	12,7	125	0,0635	18	2,4	1,5	5
LN143S-E06127-150-S-150	6,35	12,7	150	0,0635	18	2,4	1,5	5
LN143S-E06127-300-S-150	6,35	12,7	300	0,0635	18	2,4	1,5	5



Линейные шаговые двигатели без захвата LN172S, LN174S и LN176S построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 17

Модель	Длина двигателя, мм	Номинальный ток, А	Диаметр шнека, мм	Винтовой провод, мм	Длина винта, мм	Шаг линейного перемещения, мм	Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин)	Скорость вращения, об/сек
LN174S-W0601-80-S-065	34,3	0,65	6	1	80	0,005	168	5
LN174S-W0601-90-S-065	34,3	0,65	6	1	90	0,005	168	5
LN174S-W0601-100-S-065	34,3	0,65	6	1	100	0,005	168	5
LN174S-W0601-110-S-065	34,3	0,65	6	1	110	0,005	168	5
LN174S-W0601-125-S-065	34,3	0,65	6	1	125	0,005	168	5
LN174S-W0601-155-S-065	34,3	0,65	6	1	155	0,005	168	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-W0601-170-S-065	34,3	0,65	6	1	170	0,005	168	5
LN174S-W0601-180-S-065	34,3	0,65	6	1	180	0,005	168	5
LN174S-W0601-210-S-065	34,3	0,65	6	1	210	0,005	168	5
LN174S-W0601-250-S-065	34,3	0,65	6	1	250	0,005	168	5
LN174S-W0601-300-S-065	34,3	0,65	6	1	300	0,005	168	5
LN174S-E06008-80-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	80	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-90-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	90	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-100-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	100	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-110-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	110	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-125-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	125	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-155-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	155	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-170-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	170	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-180-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	180	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-210-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	210	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-250-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	250	0,00396875	136	5
LN174S-E06008-300-S-065	34,3	0,65	6,35	0,79375	300	0,00396875	136	5
LN174S-E06063-80-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	80	0,03175	43	5
LN174S-E06063-90-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	90	0,03175	43	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06063-100-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	100	0,03175	43	5
LN174S-E06063-110-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	110	0,03175	43	5
LN174S-E06063-125-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	125	0,03175	43	5
LN174S-E06063-155-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	155	0,03175	43	5
LN174S-E06063-170-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	170	0,03175	43	5
LN174S-E06063-180-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	180	0,03175	43	5
LN174S-E06063-210-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	210	0,03175	43	5
LN174S-E06063-250-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	250	0,03175	43	5
LN174S-E06063-300-S-065	34,3	0,65	6,35	6,35	300	0,03175	43	5
LN174S-E06127-80-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	80	0,0635	23	5
LN174S-E06127-90-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	90	0,0635	23	5
LN174S-E06127-100-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	100	0,0635	23	5
LN174S-E06127-110-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	110	0,0635	23	5
LN174S-E06127-125-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	125	0,0635	23	5
LN174S-E06127-155-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	155	0,0635	23	5
LN174S-E06127-170-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	170	0,0635	23	5
LN174S-E06127-180-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	180	0,0635	23	5
LN174S-E06127-210-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	210	0,0635	23	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06127-250-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	250	0,0635	23	5
LN174S-E06127-300-S-065	34,3	0,65	6,35	12,7	300	0,0635	23	5
LN174S-W0601-80-S-100	34,3	1	6	1	80	0,005	198	5
LN174S-W0601-90-S-100	34,3	1	6	1	90	0,005	198	5
LN174S-W0601-100-S-100	34,3	1	6	1	100	0,005	198	5
LN174S-W0601-110-S-100	34,3	1	6	1	110	0,005	198	5
LN174S-W0601-125-S-100	34,3	1	6	1	125	0,005	198	5
LN174S-W0601-155-S-100	34,3	1	6	1	155	0,005	198	5
LN174S-W0601-170-S-100	34,3	1	6	1	170	0,005	198	5
LN174S-W0601-180-S-100	34,3	1	6	1	180	0,005	198	5
LN174S-W0601-210-S-100	34,3	1	6	1	210	0,005	198	5
LN174S-W0601-250-S-100	34,3	1	6	1	250	0,005	198	5
LN174S-W0601-300-S-100	34,3	1	6	1	300	0,005	198	5
LN174S-E06008-80-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	80	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-90-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	90	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-100-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	100	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-110-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	110	0,00396875	160	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06008-125-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	125	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-155-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	155	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-170-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	170	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-180-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	180	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-210-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	210	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-250-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	250	0,00396875	160	5
LN174S-E06008-300-S-100	34,3	1	6,35	0,79375	300	0,00396875	160	5
LN174S-E06063-80-S-100	34,3	1	6,35	6,35	80	0,03175	53	5
LN174S-E06063-90-S-100	34,3	1	6,35	6,35	90	0,03175	53	5
LN174S-E06063-100-S-100	34,3	1	6,35	6,35	100	0,03175	53	5
LN174S-E06063-110-S-100	34,3	1	6,35	6,35	110	0,03175	53	5
LN174S-E06063-125-S-100	34,3	1	6,35	6,35	125	0,03175	53	5
LN174S-E06063-155-S-100	34,3	1	6,35	6,35	155	0,03175	53	5
LN174S-E06063-170-S-100	34,3	1	6,35	6,35	170	0,03175	53	5
LN174S-E06063-180-S-100	34,3	1	6,35	6,35	180	0,03175	53	5
LN174S-E06063-210-S-100	34,3	1	6,35	6,35	210	0,03175	53	5
LN174S-E06063-250-S-100	34,3	1	6,35	6,35	250	0,03175	53	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06063-300-S-100	34,3	1	6,35	6,35	300	0,03175	53	5
LN174S-E06127-80-S-100	34,3	1	6,35	12,7	80	0,0635	28	5
LN174S-E06127-90-S-100	34,3	1	6,35	12,7	90	0,0635	28	5
LN174S-E06127-100-S-100	34,3	1	6,35	12,7	100	0,0635	28	5
LN174S-E06127-110-S-100	34,3	1	6,35	12,7	110	0,0635	28	5
LN174S-E06127-125-S-100	34,3	1	6,35	12,7	125	0,0635	28	5
LN174S-E06127-155-S-100	34,3	1	6,35	12,7	155	0,0635	28	5
LN174S-E06127-170-S-100	34,3	1	6,35	12,7	170	0,0635	28	5
LN174S-E06127-180-S-100	34,3	1	6,35	12,7	180	0,0635	28	5
LN174S-E06127-210-S-100	34,3	1	6,35	12,7	210	0,0635	28	5
LN174S-E06127-250-S-100	34,3	1	6,35	12,7	250	0,0635	28	5
LN174S-E06127-300-S-100	34,3	1	6,35	12,7	300	0,0635	28	5
LN174S-W0601-80-S-150	34,3	1,5	6	1	80	0,005	203	5
LN174S-W0601-90-S-150	34,3	1,5	6	1	90	0,005	203	5
LN174S-W0601-100-S-150	34,3	1,5	6	1	100	0,005	203	5
LN174S-W0601-110-S-150	34,3	1,5	6	1	110	0,005	203	5
LN174S-W0601-125-S-150	34,3	1,5	6	1	125	0,005	203	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S- W0601- 155-S-150	34,3	1,5	6	1	155	0,005	203	5
LN174S- W0601- 170-S-150	34,3	1,5	6	1	170	0,005	203	5
LN174S- W0601- 180-S-150	34,3	1,5	6	1	180	0,005	203	5
LN174S- W0601- 210-S-150	34,3	1,5	6	1	210	0,005	203	5
LN174S- W0601- 250-S-150	34,3	1,5	6	1	250	0,005	203	5
LN174S- W0601- 300-S-150	34,3	1,5	6	1	300	0,005	203	5
LN174S- E06008- 80-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	80	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 90-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	90	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 100-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	100	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 110-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	110	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 125-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	125	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 155-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	155	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 170-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	170	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 180-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	180	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 210-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	210	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 250-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	250	0,00396875	164	5
LN174S- E06008- 300-S-150	34,3	1,5	6,35	0,79375	300	0,00396875	164	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06063-80-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	80	0,03175	53	5
LN174S-E06063-90-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	90	0,03175	53	5
LN174S-E06063-100-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	100	0,03175	53	5
LN174S-E06063-110-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	110	0,03175	53	5
LN174S-E06063-125-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	125	0,03175	53	5
LN174S-E06063-155-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	155	0,03175	53	5
LN174S-E06063-170-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	170	0,03175	53	5
LN174S-E06063-180-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	180	0,03175	53	5
LN174S-E06063-210-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	210	0,03175	53	5
LN174S-E06063-250-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	250	0,03175	53	5
LN174S-E06063-300-S-150	34,3	1,5	6,35	6,35	300	0,03175	53	5
LN174S-E06127-80-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	80	0,0635	29	5
LN174S-E06127-90-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	90	0,0635	29	5
LN174S-E06127-100-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	100	0,0635	29	5
LN174S-E06127-110-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	110	0,0635	29	5
LN174S-E06127-125-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	125	0,0635	29	5
LN174S-E06127-155-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	155	0,0635	29	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN174S-E06127-170-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	170	0,0635	29	5
LN174S-E06127-180-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	180	0,0635	29	5
LN174S-E06127-210-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	210	0,0635	29	5
LN174S-E06127-250-S-150	34,3	1,5	6,35	12,7	250	0,0635	29	5
LN174S-E06127-300-S-150	34,3	1,15	6,35	12,7	300	0,0635	29	5
LN172S-W0601-80-S-100	39,8	1	6	1	80	0,005	218	5
LN172S-W0601-90-S-100	39,8	1	6	1	90	0,005	218	5
LN172S-W0601-100-S-100	39,8	1	6	1	100	0,005	218	5
LN172S-W0601-110-S-100	39,8	1	6	1	110	0,005	218	5
LN172S-W0601-125-S-100	39,8	1	6	1	125	0,005	218	5
LN172S-W0601-155-S-100	39,8	1	6	1	155	0,005	218	5
LN172S-W0601-170-S-100	39,8	1	6	1	170	0,005	218	5
LN172S-W0601-180-S-100	39,8	1	6	1	180	0,005	218	5
LN172S-W0601-210-S-100	39,8	1	6	1	210	0,005	218	5
LN172S-W0601-250-S-100	39,8	1	6	1	250	0,005	218	5
LN172S-W0601-300-S-100	39,8	1	6	1	300	0,005	218	5
LN172S-E06008-80-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	80	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-90-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	90	0,00396875	176	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-E06008-100-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	100	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-110-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	110	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-125-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	125	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-155-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	155	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-170-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	170	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-180-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	180	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-210-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	210	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-250-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	250	0,00396875	176	5
LN172S-E06008-300-S-100	39,8	1	6,35	0,79375	300	0,00396875	176	5
LN172S-E06063-80-S-100	39,8	1	6,35	6,35	80	0,03175	58	5
LN172S-E06063-90-S-100	39,8	1	6,35	6,35	90	0,03175	58	5
LN172S-E06063-100-S-100	39,8	1	6,35	6,35	100	0,03175	58	5
LN172S-E06063-110-S-100	39,8	1	6,35	6,35	110	0,03175	58	5
LN172S-E06063-125-S-100	39,8	1	6,35	6,35	125	0,03175	58	5
LN172S-E06063-155-S-100	39,8	1	6,35	6,35	155	0,03175	58	5
LN172S-E06063-170-S-100	39,8	1	6,35	6,35	170	0,03175	58	5
LN172S-E06063-180-S-100	39,8	1	6,35	6,35	180	0,03175	58	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S- E06063- 210-S-100	39,8	1	6,35	6,35	210	0,03175	58	5
LN172S- E06063- 250-S-100	39,8	1	6,35	6,35	250	0,03175	58	5
LN172S- E06063- 300-S-100	39,8	1	6,35	6,35	300	0,03175	58	5
LN172S- E06127- 80-S-100	39,8	1	6,35	12,7	80	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 90-S-100	39,8	1	6,35	12,7	90	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 100-S-100	39,8	1	6,35	12,7	100	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 110-S-100	39,8	1	6,35	12,7	110	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 125-S-100	39,8	1	6,35	12,7	125	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 155-S-100	39,8	1	6,35	12,7	155	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 170-S-100	39,8	1	6,35	12,7	170	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 180-S-100	39,8	1	6,35	12,7	180	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 210-S-100	39,8	1	6,35	12,7	210	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 250-S-100	39,8	1	6,35	12,7	250	0,0635	31	5
LN172S- E06127- 300-S-100	39,8	1	6,35	12,7	300	0,0635	31	5
LN172S- W0601- 80-S-150	39,8	1,5	6	1	80	0,005	255	5
LN172S- W0601- 90-S-150	39,8	1,5	6	1	90	0,005	255	5
LN172S- W0601- 100-S-150	39,8	1,5	6	1	100	0,005	255	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-W0601-110-S-150	39,8	1,5	6	1	110	0,005	255	5
LN172S-W0601-125-S-150	39,8	1,5	6	1	125	0,005	255	5
LN172S-W0601-155-S-150	39,8	1,5	6	1	155	0,005	255	5
LN172S-W0601-170-S-150	39,8	1,5	6	1	170	0,005	255	5
LN172S-W0601-180-S-150	39,8	1,5	6	1	180	0,005	255	5
LN172S-W0601-210-S-150	39,8	1,5	6	1	210	0,005	255	5
LN172S-W0601-250-S-150	39,8	1,5	6	1	250	0,005	255	5
LN172S-W0601-300-S-150	39,8	1,5	6	1	300	0,005	255	5
LN172S-E06008-80-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	80	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-90-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	90	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-100-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	100	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-110-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	110	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-125-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	125	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-155-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	155	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-170-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	170	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-180-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	180	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-210-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	210	0,00396875	206	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-E06008-250-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	250	0,00396875	206	5
LN172S-E06008-300-S-150	39,8	1,5	6,35	0,79375	300	0,00396875	206	5
LN172S-E06063-80-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	80	0,03175	67	5
LN172S-E06063-90-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	90	0,03175	67	5
LN172S-E06063-100-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	100	0,03175	67	5
LN172S-E06063-110-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	110	0,03175	67	5
LN172S-E06063-125-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	125	0,03175	67	5
LN172S-E06063-155-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	155	0,03175	67	5
LN172S-E06063-170-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	170	0,03175	67	5
LN172S-E06063-180-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	180	0,03175	67	5
LN172S-E06063-210-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	210	0,03175	67	5
LN172S-E06063-250-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	250	0,03175	67	5
LN172S-E06063-300-S-150	39,8	1,5	6,35	6,35	300	0,03175	67	5
LN172S-E06127-80-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	80	0,0635	36	5
LN172S-E06127-90-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	90	0,0635	36	5
LN172S-E06127-100-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	100	0,0635	36	5
LN172S-E06127-110-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	110	0,0635	36	5
LN172S-E06127-125-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	125	0,0635	36	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-E06127-155-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	155	0,0635	36	5
LN172S-E06127-170-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	170	0,0635	36	5
LN172S-E06127-180-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	180	0,0635	36	5
LN172S-E06127-210-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	210	0,0635	36	5
LN172S-E06127-250-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	250	0,0635	36	5
LN172S-E06127-300-S-150	39,8	1,5	6,35	12,7	300	0,0635	36	5
LN172S-W0601-80-S-200	39,8	2	6	1	80	0,005	265	5
LN172S-W0601-90-S-200	39,8	2	6	1	90	0,005	265	5
LN172S-W0601-100-S-200	39,8	2	6	1	100	0,005	265	5
LN172S-W0601-110-S-200	39,8	2	6	1	110	0,005	265	5
LN172S-W0601-125-S-200	39,8	2	6	1	125	0,005	265	5
LN172S-W0601-155-S-200	39,8	2	6	1	155	0,005	265	5
LN172S-W0601-170-S-200	39,8	2	6	1	170	0,005	265	5
LN172S-W0601-180-S-200	39,8	2	6	1	180	0,005	265	5
LN172S-W0601-210-S-200	39,8	2	6	1	210	0,005	265	5
LN172S-W0601-250-S-200	39,8	2	6	1	250	0,005	265	5
LN172S-W0601-300-S-200	39,8	2	6	1	300	0,005	265	5
LN172S-E06008-80-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	80	0,00396875	213	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-E06008-90-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	90	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-100-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	100	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-110-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	110	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-125-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	125	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-155-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	155	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-170-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	170	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-180 S 200	39,8	2	6,35	0,79375	180	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-210-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	210	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-250-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	250	0,00396875	213	5
LN172S-E06008-300-S-200	39,8	2	6,35	0,79375	300	0,00396875	213	5
LN172S-E06063-80-S-200	39,8	2	6,35	6,35	80	0,03175	70	5
LN172S-E06063-90-S-200	39,8	2	6,35	6,35	90	0,03175	70	5
LN172S-E06063-100-S-200	39,8	2	6,35	6,35	100	0,03175	70	5
LN172S-E06063-110-S-200	39,8	2	6,35	6,35	110	0,03175	70	5
LN172S-E06063-125-S-200	39,8	2	6,35	6,35	125	0,03175	70	5
LN172S-E06063-155-S-200	39,8	2	6,35	6,35	155	0,03175	70	5
LN172S-E06063-170-S-200	39,8	2	6,35	6,35	170	0,03175	70	5
LN172S-E06063-180-S-200	39,8	2	6,35	6,35	180	0,03175	70	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN172S-E06063-210-S-200	39,8	2	6,35	6,35	210	0,03175	70	5
LN172S-E06063-250-S-200	39,8	2	6,35	6,35	250	0,03175	70	5
LN172S-E06063-300-S-200	39,8	2	6,35	6,35	300	0,03175	70	5
LN172S-E06127-80-S-200	39,8	2	6,35	12,7	80	0,0635	38	5
LN172S-E06127-90-S-200	39,8	2	6,35	12,7	90	0,0635	38	5
LN172S-E06127-100-S-200	39,8	2	6,35	12,7	100	0,0635	38	5
LN172S-E06127-110-S-200	39,8	2	6,35	12,7	110	0,0635	38	5
LN172S-E06127-125-S-200	39,8	2	6,35	12,7	125	0,0635	38	5
LN172S-E06127-155-S-200	39,8	2	6,35	12,7	155	0,0635	38	5
LN172S-E06127-170-S-200	39,8	2	6,35	12,7	170	0,0635	38	5
LN172S-E06127-180-S-200	39,8	2	6,35	12,7	180	0,0635	38	5
LN172S-E06127-210-S-200	39,8	2	6,35	12,7	210	0,0635	38	5
LN172S-E06127-250-S-200	39,8	2	6,35	12,7	250	0,0635	38	5
LN172S-E06127-300-S-200	39,8	2	6,35	12,7	300	0,0635	38	5
LN176S-W0601-80-S-100	48,3	1	6	1	80	0,005	273	5
LN176S-W0601-90-S-100	48,3	1	6	1	90	0,005	273	5
LN176S-W0601-100-S-100	48,3	1	6	1	100	0,005	273	5
LN176S-W0601-110-S-100	48,3	1	6	1	110	0,005	273	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN176S-W0601-125-S-100	48,3	1	6	1	125	0,005	273	5
LN176S-W0601-155-S-100	48,3	1	6	1	155	0,005	273	5
LN176S-W0601-170-S-100	48,3	1	6	1	170	0,005	273	5
LN176S-W0601-180-S-100	48,3	1	6	1	180	0,005	273	5
LN176S-W0601-210-S-100	48,3	1	6	1	210	0,005	273	5
LN176S-W0601-250-S-100	48,3	1	6	1	250	0,005	273	5
LN176S-W0601-300-S-100	48,3	1	6	1	300	0,005	273	5
LN176S-E06008-80-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	80	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-90-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	90	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-100-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	100	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-110-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	110	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-125-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	125	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-155-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	155	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-170-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	170	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-180-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	180	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-210-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	210	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-250-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	250	0,00396875	220	5
LN176S-E06008-300-S-100	48,3	1	6,35	0,79375	300	0,00396875	220	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN176S-E06063-80-S-100	48,3	1	6,35	6,35	80	0,03175	73	5
LN176S-E06063-90-S-100	48,3	1	6,35	6,35	90	0,03175	73	5
LN176S-E06063-100-S-100	48,3	1	6,35	6,35	100	0,03175	73	5
LN176S-E06063-110-S-100	48,3	1	6,35	6,35	110	0,03175	73	5
LN176S-E06063-125-S-100	48,3	1	6,35	6,35	125	0,03175	73	5
LN176S-E06063-155-S-100	48,3	1	6,35	6,35	155	0,03175	73	5
LN176S-E06063-170-S-100	48,3	1	6,35	6,35	170	0,03175	73	5
LN176S-E06063-180-S-100	48,3	1	6,35	6,35	180	0,03175	73	5
LN176S-E06063-210-S-100	48,3	1	6,35	6,35	210	0,03175	73	5
LN176S-E06063-250-S-100	48,3	1	6,35	6,35	250	0,03175	73	5
LN176S-E06063-300-S-100	48,3	1	6,35	6,35	300	0,03175	73	5
LN176S-E06127-80-S-100	48,3	1	6,35	12,7	80	0,0635	39	5
LN176S-E06127-90-S-100	48,3	1	6,35	12,7	90	0,0635	39	5
LN176S-E06127-100-S-100	48,3	1	6,35	12,7	100	0,0635	39	5
LN176S-E06127-110-S-100	48,3	1	6,35	12,7	110	0,0635	39	5
LN176S-E06127-125-S-100	48,3	1	6,35	12,7	125	0,0635	39	5
LN176S-E06127-155-S-100	48,3	1	6,35	12,7	155	0,0635	39	5
LN176S-E06127-170-S-100	48,3	1	6,35	12,7	170	0,0635	39	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN176S- E06127- 180-S-100	48,3	1	6,35	12,7	180	0,0635	39	5
LN176S- E06127- 210-S-100	48,3	1	6,35	12,7	210	0,0635	39	5
LN176S- E06127- 250-S-100	48,3	1	6,35	12,7	250	0,0635	39	5
LN176S- E06127- 300-S-100	48,3	1	6,35	12,7	300	0,0635	39	5
LN176S- W0601- 80-S-200	48,3	2	6	1	80	0,005	360	5
LN176S- W0601- 90-S-200	48,3	2	6	1	90	0,005	360	5
LN176S- W0601- 100-S-200	48,3	2	6	1	100	0,005	360	5
LN176S- W0601- 110-S-200	48,3	2	6	1	110	0,005	360	5
LN176S- W0601- 125-S-200	48,3	2	6	1	125	0,005	360	5
LN176S- W0601- 155-S-200	48,3	2	6	1	155	0,005	360	5
LN176S- W0601- 170-S-200	48,3	2	6	1	170	0,005	360	5
LN176S- W0601- 180-S-200	48,3	2	6	1	180	0,005	360	5
LN176S- W0601- 210-S-200	48,3	2	6	1	210	0,005	360	5
LN176S- W0601- 250-S-200	48,3	2	6	1	250	0,005	360	5
LN176S- W0601- 300-S-200	48,3	2	6	1	300	0,005	360	5
LN176S- E06008- 80-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	80	0,00396875	292	5
LN176S- E06008- 90-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	90	0,00396875	292	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN176S-E06008-100-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	100	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-110-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	110	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-125-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	125	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-155-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	155	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-170-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	170	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-180-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	180	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-210-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	210	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-250-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	250	0,00396875	292	5
LN176S-E06008-300-S-200	48,3	2	6,35	0,79375	300	0,00396875	292	5
LN176S-E06063-80-S-200	48,3	2	6,35	6,35	80	0,03175	95	5
LN176S-E06063-90-S-200	48,3	2	6,35	6,35	90	0,03175	95	5
LN176S-E06063-100-S-200	48,3	2	6,35	6,35	100	0,03175	95	5
LN176S-E06063-110-S-200	48,3	2	6,35	6,35	110	0,03175	95	5
LN176S-E06063-125-S-200	48,3	2	6,35	6,35	125	0,03175	95	5
LN176S-E06063-155-S-200	48,3	2	6,35	6,35	155	0,03175	95	5
LN176S-E06063-170-S-200	48,3	2	6,35	6,35	170	0,03175	95	5
LN176S-E06063-180-S-200	48,3	2	6,35	6,35	180	0,03175	95	5
LN176S-E06063-210-S-200	48,3	2	6,35	6,35	210	0,03175	95	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN176S-E06063-250-S-200	48,3	2	6,35	6,35	250	0,03175	95	5
LN176S-E06063-300-S-200	48,3	2	6,35	6,35	300	0,03175	95	5
LN176S-E06127-80-S-200	48,3	2	6,35	12,7	80	0,0635	52	5
LN176S-E06127-90-S-200	48,3	2	6,35	12,7	90	0,0635	52	5
LN176S-E06127-100-S-200	48,3	2	6,35	12,7	100	0,0635	52	5
LN176S-E06127-110-S-200	48,3	2	6,35	12,7	110	0,0635	52	5
LN176S-E06127-125-S-200	48,3	2	6,35	12,7	125	0,0635	52	5
LN176S-E06127-155-S-200	48,3	2	6,35	12,7	155	0,0635	52	5
LN176S-E06127-170-S-200	48,3	2	6,35	12,7	170	0,0635	52	5
LN176S-E06127-180-S-200	48,3	2	6,35	12,7	180	0,0635	52	5
LN176S-E06127-210-S-200	48,3	2	6,35	12,7	210	0,0635	52	5
LN176S-E06127-250-S-200	48,3	2	6,35	12,7	250	0,0635	52	5
LN176S-E06127-300-S-200	48,3	2	6,35	12,7	300	0,0635	52	5



Линейные шаговые двигатели без захвата LN234S, LN238S и LN23AS построенные на базе гибридного шагового двигателя NEMA 23

Модель	Длина двигателя, мм	Номинальный ток, А	Диаметр шнека, мм	Винтовой провод, мм	Длина винта, мм	Номинальная тяга, Н (при 300 об/мин)	Скорость вращения, об/сек
LN234S-E09050-100-S-150	45	1,5	9,53	5,08	100	125	5
LN234S-E09050-155-S-150	45	1,5	9,53	5,08	155	125	5
LN234S-E09050-180-S-150	45	1,5	9,53	5,08	180	125	5
LN234S-E09050-210-S-150	45	1,5	9,53	5,08	210	125	5
LN234S-E09050-250-S-150	45	1,5	9,53	5,08	250	125	5
LN234S-E09050-300-S-150	45	1,5	9,53	5,08	300	125	5
LN234S-E09050-350-S-150	45	1,5	9,53	5,08	350	125	5
LN234S-E09050-400-S-150	45	1,5	9,53	5,08	400	125	5
LN234S-E09050-100-S-210	45	2,1	9,53	5,08	100	148	5
LN234S-E09050-155-S-210	45	2,1	9,53	5,08	155	148	5
LN234S-E09050-180-S-210	45	2,1	9,53	5,08	180	148	5
LN234S-E09050-210-S-210	45	2,1	9,53	5,08	210	148	5
LN234S-E09050-250-S-210	45	2,1	9,53	5,08	250	148	5
LN234S-E09050-300-S-210	45	2,1	9,53	5,08	300	148	5



Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

LN234S- E09050-350- S-210	45	2,1	9,53	5,08	350	148	5
LN234S- E09050-400- S-210	45	2,1	9,53	5,08	400	148	5
LN238S- E09050-100- S-220	57	2,2	9,53	5,08	100	162	5
LN238S- E09050-155- S-220	57	2,2	9,53	5,08	155	162	5
LN238S- E09050-180- S-220	57	2,2	9,53	5,08	180	162	5
LN238S- E09050-210- S-220	57	2,2	9,53	5,08	210	162	5
LN238S- E09050-250- S-220	57	2,2	9,53	5,08	250	162	5
LN238S- E09050-300- S-220	57	2,2	9,53	5,08	300	162	5
LN238S- E09050-350- S-220	57	2,2	9,53	5,08	350	162	5
LN238S- E09050-400- S-220	57	2,2	9,53	5,08	400	162	5
LN23AS- E09050-100- S-300	79	3	9,53	5,08	100	267	5
LN23AS- E09050-155- S-300	79	3	9,53	5,08	155	267	5
LN23AS- E09050-180- S-300	79	3	9,53	5,08	180	267	5
LN23AS- E09050-210- S-300	79	3	9,53	5,08	210	267	5
LN23AS- E09050-250- S-300	79	3	9,53	5,08	250	267	5
LN23AS- E09050-300- S-300	79	3	9,53	5,08	300	267	5
LN23AS- E09050-350- S-300	79	3	9,53	5,08	350	267	5
LN23AS- E09050-400- S-300	79	3	9,53	5,08	400	267	5



www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,
офис 504
sales@lasercomponents.ru