


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВОГНУТЫЕ ЗЕРКАЛА

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Цилиндрические вогнутые зеркала



Цилиндрические зеркала подходят для применения как в научных исследованиях, так и в производстве, когда требуется сфокусировать пучок только по одной оси.

Общие характеристики:

Материал подложки: H-K9L (CDGM)


Допуск на диаметр: +0,0/-0,1 мм

Допуск на толщину: $\pm 0,2$ мм

Допуск на фокусное расстояние: $\pm 2\%$

Чистота рабочей поверхности: 60/40

Цилиндрические вогнутые зеркала с алюминиевым отражающим покрытием






Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

Артикул	Размер, мм	Толщина		Радиус кривизны, мм	Фокусное расстояние, мм
		По центру, мм	По краю, мм		
GM14-012-012-AL	12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-012-025-AL	12,5	3	3,39	50	25
GM14-012-050-AL	12,5	3	3,20	100	50
GM14-012-075-AL	12,5	3	3,13	150	75
GM14-12SQ-012-AL	12,5x12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-12SQ-025-AL	12,5x12,5	3	3,39	50	25
GM14-12SQ-050-AL	12,5x12,5	3	3,20	100	50
GM14-12SQ-075-AL	12,5x12,5	3	3,13	150	75
GM14-025-025-AL	25	6	7,59	50	25
GM14-025-050-AL	25	6	6,98	100	50
GM14-025-075-AL	25	6	6,52	150	75
GM14-025-100-AL	25	6	6,39	200	100
GM14-025-150-AL	25	6	6,26	300	150
GM14-025-200-AL	25	6	6,20	400	200
GM14-025-250-AL	25	6	6,16	500	250
GM14-25SQ-025-AL	25x25	6	7,59	50	25
GM14-25SQ-050-AL	25x25	6	6,98	100	50
GM14-25SQ-075-AL	25x25	6	6,52	150	75
GM14-25SQ-100-AL	25x25	6	6,39	200	100
GM14-25SQ-150-AL	25x25	6	6,26	300	150
GM14-25SQ-200-AL	25x25	6	6,20	400	200
GM14-25SQ-250-AL	25x25	6	6,16	500	250

Цилиндрические вогнутые зеркала с серебряным отражающим покрытием







Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

Артикул	Размер, мм	Толщина		Радиус кривизны, мм	Фокусное расстояние, мм
		По центру, мм	По краю, мм		
GM14-012-012-AG	12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-012-025-AG	12,5	3	3,39	50	25
GM14-012-050-AG	12,5	3	3,20	100	50
GM14-012-075-AG	12,5	3	3,13	150	75
GM14-12SQ-012-AG	12,5x12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-12SQ-025-AG	12,5x12,5	3	3,39	50	25
GM14-12SQ-050-AG	12,5x12,5	3	3,20	100	50
GM14-12SQ-075-AG	12,5x12,5	3	3,13	150	75
GM14-025-025-AG	25	6	7,59	50	25
GM14-025-050-AG	25	6	6,98	100	50
GM14-025-075-AG	25	6	6,52	150	75
GM14-025-100-AG	25	6	6,39	200	100
GM14-025-150-AG	25	6	6,26	300	150
GM14-025-200-AG	25	6	6,20	400	200
GM14-025-250-AG	25	6	6,16	500	250
GM14-25SQ-025-AG	25x25	6	7,59	50	25
GM14-25SQ-050-AG	25x25	6	6,98	100	50
GM14-25SQ-075-AG	25x25	6	6,52	150	75
GM14-25SQ-100-AG	25x25	6	6,39	200	100
GM14-25SQ-150-AG	25x25	6	6,26	300	150
GM14-25SQ-200-AG	25x25	6	6,20	400	200
GM14-25SQ-250-AG	25x25	6	6,16	500	250

Вогнутые сферические зеркала с золотым отражающим покрытием



Артикул	Размер, мм	Толщина		Радиус кривизны, мм	Фокусное расстояние, мм
		По центру, мм	По краю, мм		
GM14-012-012-AU	12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-012-025-AU	12,5	3	3,39	50	25
GM14-012-050-AU	12,5	3	3,20	100	50
GM14-012-075-AU	12,5	3	3,13	150	75
GM14-12SQ-012-AU	12,5x12,5	3	3,79	25	12,5
GM14-12SQ-025-AU	12,5x12,5	3	3,39	50	25
GM14-12SQ-050-AU	12,5x12,5	3	3,20	100	50
GM14-12SQ-075-AU	12,5x12,5	3	3,13	150	75
GM14-025-025-AU	25	6	7,59	50	25
GM14-025-050-AU	25	6	6,98	100	50
GM14-025-075-AU	25	6	6,52	150	75
GM14-025-100-AU	25	6	6,39	200	100
GM14-025-150-AU	25	6	6,26	300	150
GM14-025-200-AU	25	6	6,20	400	200
GM14-025-250-AU	25	6	6,16	500	250
GM14-25SQ-025-AU	25x25	6	7,59	50	25
GM14-25SQ-050-AU	25x25	6	6,98	100	50
GM14-25SQ-075-AU	25x25	6	6,52	150	75
GM14-25SQ-100-AU	25x25	6	6,39	200	100
GM14-25SQ-150-AU	25x25	6	6,26	300	150
GM14-25SQ-200-AU	25x25	6	6,20	400	200
GM14-25SQ-250-AU	25x25	6	6,16	500	250



www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,
офис 504
sales@lasercomponents.ru