



ГОНИОМЕТР AngleAIM CPR

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**


Гониометр AngleAIM CPR



Цифровой контрастный гониометр AngleAIM CPR — это высокоточный цифровой контрастный гониометр, состоящий из цифрового фотоэлектрического автоколлимационного датчика и других юстировочных устройств. Он предназначен для измерения относительных углов с высокой скоростью и применяется для проверки крупных партий оптических изделий. Прибор отличается высокой точностью и хорошей повторяемостью, что делает его особенно подходящим для поверки крупных партий изделий в режиме реального времени на производстве. Конструкцию гониометра можно быстро настроить в соответствии с формой измеряемой детали, что обеспечивает максимальную эффективность и точность измерений. В комплект поставки входит специально разработанное ПО.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Разрешение	Повторяемость	Погрешность	Максимальный измеряемый угол образца(Δ)	Диапазон измерений	Диаметр столика	Фокусное расстояние автоколлиматора	Апертура автоколлиматора	Интерфейс
AngleAim CRP	0,1"	0,5"	±1"+ δ	0 - 180°	±1000" + Δ	100 мм	100 мм	27 мм	USB2.0



www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,
офис 504
sales@lasercomponents.ru